





Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Wasser des SVGW

Liste de l'organisme de certification eau de la SSIGE

Nachtrag - Supplément 1/2020


Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
Armaturen - Robinetterie						
Ausflussventile - Robinets de puisage						
Duravit (Unterputzthermosta t für Bad und Dusche)	Vertrieb durch Duravit AG C1 4 20 0013 0; C1 4 20 0014 0; C1 4 20 0015 0; C1 4 20 0016 0 C1 5 20 0013 0; C1 5 20 0014 0 UP-Einheit: GK 0 90 0000 0 00; GK 0 90 0001 0 00		1/2", 3/4" 10 70	Duravit AG DE-78132 Hornberg 0049 7833 70 0	Franke Water Systems AG CH-5726 Unterkulm +41 62 768 68 68	1710-6675 Index: -
KWC BEVO	12.421.031, -032, -041, -042, -051, -052, -071, -072, -093 12.421.132, -142, -641, -642 13.421.041 20.422.013, -313 21.422.010, -310 Oberflächen: xx.xxx.xxx.000 (chrom) xx.xxx.xxx.176 (matt schwarz) xx.xxx.xxx.177 (Stahl gebürstet)		3/8", 1/2" 10 70	Fachhandel CH-	Franke Water Systems AG CH-5726 Unterkulm +41 62 768 68 68	1912-6899 Index: -
Hansgrohe - Talis-S, -Talis-M51	Talis-S: 72 010xxx, 72 012xxx, 72 013xxx, 72 014xxx, 72 020xxx, 72 021xxx, 72 022xxx, 72 031xxx, 72 032xxx, 72 105xxx, 72 113xxx, 72 114xxx, 72 115xxx, 72 116xxx, 13 622 180 (UP-Set) + 72 110xxx, 13 622 180 (UP-Set) + 72 111xxx; 10 452 180 UP-Set) + 72 412xxx; Talis-M51: 72 810xxx, 72 813xxx, 72 814xxx, 72 815xxx; 73 850xxx, 73 851xxx (inkl. sBox); 73 855xxx, 73 857xxx		3/8", 1/2" 10/5 70/60	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1603-6490 Index: -
Hansgrohe - Talis-Select-S, -Talis-Select-M51	Talis-Select-S: 72 040xxx, 72 041xxx, 72 042xxx, 72 043xxx, 72 044xxx, 72 045xxx; Talis-Select-M51: 72 820xxx, 72 821xxx, 72 822xxx; 73 852xxx, 73 853xxx (inkl. sBox)		3/8" 10 70	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1603-6493 Index: -
Hansgrohe - Novus	71 020xxx, 71 021xxx, 71 022xxx, 71 030xxx, 71 031xxx, 71 032xxx, 71 050xxx, 71 123xxx, 71 124xxx, 71 126xxx, 71 128xxx, 13 622 180 (UP-Set) + 71 127xxx; 71 142xxx; 71 040xxx; 71 060xxx; 71 321xxx, 71 322xxx; 71 080xxx, 71 081xxx, 71 084xxx, 71 085xxx; 71 233xxx; 71 340xxx; 71 360xxx; 71 920xxx, 71 921xxx, 71 923xxx; 71 926xxx		3/8", 1/2" 10 70	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1712-6705 Index: -

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
Wannen-Einläufe - Hansgrohe - Metropol; -Axor - Uno, -Edge, -MyEdition	Hansgrohe - Metropol: 32 542xxx, 32 543xxx; Axor - Uno: 38 411xxx, 45 410xxx; Axor - Edge: 46 410xxx, 46 411xxx; Axor - MyEdition: 47 410xxx, 47 412xxx		1/2", 3/4" 10 70	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1908-6868 Index: 9
Axor - Edge	46 010xxx, 46 011xxx, 46 020xxx, 46 021xxx, 46 030xxx, 46 031xxx, 10 452 180 (UP-Set) + 46 040xxx, 10 452 180 (UP-Set) + 46 041xxx; 46 210xxx, 46 211xxx; 15 487 180 (UP-Set) + 46 430xxx, 15 487 180 (UP-Set) + 46 430xxx (inkl. sBox [Wanne]), 10 452 180 (UP-Set) + 46 440xxx, 10 452 180 (UP-Set) + 46 441xxx		3/8", 1/2" 10 70	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1908-6869 Index: -
Altern architect	TB5025xx100000 Waschtischmischer (xx = 01, 02, 03, 04, 07, 08 und 14) TB502510100000 Bidetmischer TB502550100010 Duschenmischer TB502560100010 Bademischer		3/8", 1/2", 3/4" 10 80	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	1806-6757 Index: -
Sanimatic Showertronic	WI707030100000, verchromt WI707031100000, verchromt, mit thermischer Desinfektion WI707030441000, Inox gebürstet WI707031441000, Inox gebürstet, mit thermischer Desinfektion wahlweise mit einer der folgenden UP-Einheiten zu verbauen: WI574037000000, Simibox Std, mit Vorabspernung WI574038000000, Simibox Std, ohne Vorabspernung WI574007000000, Simibox Light, mit Vorabspernung		1/2" 10 75	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	2001-6915 Index: -
LUNDSKÄR	LUNDSKÄR 402-400-17 Lavabomischer, verchromt LUNDSKÄR 802-400-15 Lavabomischer, in rostfreier Optik LUNDSKÄR 104-676-39 Lavabomischer, schwarz		3/8" 10 65	Ikea AG CH-8957 Spreitenbach +41 56 417 43 09	Xiamen Lota International Co., Ltd CN-361022 Xiamen +86 592 666 6098	1311-6218 Index: -
GLITTRAN	GLITTRAN 902-226-19 Küchenmischer, verchromt GLITTRAN 503-400-16 Küchenmischer, schwarz GLITTRAN 104-685-11 Küchenmischer, in Messing Optik		3/8" 10 65	Ikea AG CH-8957 Spreitenbach +41 56 417 43 09	Xiamen Lota International Co., Ltd CN-361022 Xiamen +86 592 666 6098	1604-6503 Index: -
Küchenmischer GLYPEN	GLYPEN 304-423-65 Spültischmischer, Oberfläche in rostfreier Optik		3/8" 10 80	Ikea AG CH-8957 Spreitenbach +41 56 417 43 09	Xiamen Lota International Co., Ltd CN-361022 Xiamen +86 592 666 6098	1908-6860 Index: -
Brausen - Douchettes						
Wandbrause Smartspray A = 64 mm, Inox	7.46020.440.000, Inox poliert 7.46020.441.000, Inox gebürstet		1/2" 5 70	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	1901-6814 Index: -
Dusch-/Badsysteme - Systèmes de douche/bain						
Unterputz- Absperventil - Axor - ShowerCollection	UP-Grundset: 10 650 180 Fertigset: 10 651xxx		1/2" 10/5 70/60	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1608-6530 Index: -

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--


Hydranten - Hydrantes

HAWLE Unterflur Tele-Hydrant	N492		80 16 25	Hawle Armaturen AG CH-8370 Sirmach +41 71 969 44 22	Hawle Armaturen GmbH DE-83395 Freilassing 0049 8654 6303 0	1909-6875 Index: -
---------------------------------	------	--	----------------	---	--	----------------------------------

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Flüssigkeitsentlüfter - Dégazeurs de liquides

Edelstahl - Entlüftungsautomat Niroair-Piccolo	Niroair-Piccolo P-8162		1/2" - 95	Colin Swiss AG CH-3400 Burgdorf +41 31 533 50 80	Colin Swiss AG CH-3400 Burgdorf +41 31 533 50 80	1711-H6682 Index: -
--	------------------------	--	-----------------	--	--	-----------------------------------

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--


Verbindungen - Raccords

Panzerschläuche - Tuyaux armés flexibles

Panzerschläuche mit Nylonumflechtung P9K, P9KL, P9KZ	P9K, P9KL, P9KZ		8	Fachhandel CH-	F.Q.R. Frattini S.r.l. IT-28010 Briga Novarese (NO) 0039 0322 941 00	1603-6498 Index: -
			10			
			70			
FLEX CORE® mit Polyamid-Umflechtung	FLEX CORE® mit PA-Umflechtung DN8		8	NEOPERL AG CH-4153 Reinach +41 61 716 74 11	NEOPERL GmbH DE-79379 Müllheim 0049 7631 188 0	1812-6807 Index: 9
			10			
			70			
Folgende Produktionsstätten:						
Neoperl GmbH, D-Müllheim: (DN8)						
NPI Italia S.r.l., I-Monza: (DN8)						
Neoflex (Xinhui) Ltd, CHN- Guandong (P.R.C.): (DN8)						
Neoperl Bulgaria EOOD, BG-Dobrich: (DN8)						
Neoperl Ibérica S.A., E-Montornès del Vallès: (DN8)						

Flexible Wellrohrverbindungen - Tuyaux ondulés flexibles

Edelstahlwellrohre für Wärmespeicher	DN 32 MH 211K DN 40 MH 211K		11/4", 11/2"	Intermetalflex Esn. Bag. Elem. San. Ve Tic.A.S. TR-34957 Tuzla Istanbul +90 216 526 08 86	Intermetalflex Esn. Bag. Elem. San. Ve Tic.A.S. TR-34957 Tuzla Istanbul +90 216 526 08 86	1808-6784 Index: -
			10			
			95			

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--


Leitungen - Conduites

Trinkwasserverteilsysteme - Systèmes de distribution d'eau potable

Eurotubi Vimo 1.4521	Pressfittingssystem dn 15, dn 18, dn 22, dn 28, dn 35, dn 42 und dn 54 mm, bestehend aus: Pressfittings „Eurotubi V-Profil“ aus Werkstoff 1.4404 Edelstahlrohre „Vimoter“ aus Werkstoff 1.4521, dn 15 x 1.0, dn 18 x 1.0, dn 22 x 1.2, dn 28 x 1.2, dn 35 x 1.5, dn 42 x 1.5 und dn 54 x 1.5 mm	15 ... 54 16 70	Pestalozzi AG CH-8953 Dietikon +41 44 743 21 11	Esta Rohr GmbH DE-57074 Siegen 0049 271 69 09 0	2001-6911 Index: 9
iFIT mit Verbundrohre PE-RT Typ II/AI/PE-RT Typ II	bestehend aus : Rohrtyp 001 PE-RT Typ II/AI/PE-RT Typ II: ø 16x2.0, 20x2.0 (in Ringen) Rohrtyp 002 PE-RT Typ II/AI/PE-RT Typ II: ø 16x2.0, 20x2.0 (in Stangen) Rohrtyp 004 PE-RT Typ II/AI/PE-RT Typ II: ø 25x2.5, 32x3.0 (in Ringen oder Stangen) Formstücken (Verbindern) aus Metall oder PPSU, beide mit Adapter aus PA	16...32 10 70	Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG CH-8201 Schaffhausen +41 52 631 30 26	Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG CH-8201 Schaffhausen +41 52 631 30 26	1212-6106 Index: -

Klemmverschraubungen für PE-Rohre (erdverlegt) - Raccords à serrage pour tuyaux en PE (enterrés)


TOF PUSH - Water	TOF-PUSH mit Klemmring aus POM, DN 20 - 63 TOF-PUSH OT mit Klemmring aus Messing, DN 20 - DN 63	20...63 16 25	Effebi S.p.A. IT-25073 Bovezzo (BS) 0039 030 211 01	Effebi S.p.A. IT-25073 Bovezzo (BS) 0039 030 211 01	1401-6232 Index: 9
------------------	--	---------------------	---	---	----------------------------------

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Wasserbehandlung - Conditionnement de l'eau

Filter - Filtres


Rückspülbare Filter - pureliQ:R, -A	Mit manueller Rückspülung: pureliQ:R20 (Nr. 101320), -R25 (Nr. 101325), -R32 (Nr. 101330) Mit automatischer Rückspülung: pureliQ:A20 (Nr. 101420), -A25 (Nr. 101425), -A32 (Nr. 101430)	3/4" ...1 1/4" 16 30	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau 0049 9074 41 0	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau 0049 9074 41 0	1803-6727 Index: 9
Rückspülfilter- Druckminderer- Kombinationen - pureliQ:RD, -AD	Mit manueller Rückspülung: pureliQ:RD20 (Nr. 101370), -RD25 (Nr. 101375), -RD32 (Nr. 101380) Mit automatischer Rückspülung: pureliQ:AD20 (Nr. 101470), -AD25 (Nr. 101475), -AD32 (Nr. 101480)	3/4" ...1 1/4" 16 30	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau 0049 9074 41 0	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau 0049 9074 41 0	1803-6728 Index: 9

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Apparate - Appareils

Wasserzähler - Compteurs d'eau

HYDRUS 2	HYDRUS 2		15-40 16 30/70	Diehl Metering GmbH DE-91522 Ansbach 0049 981 1806 0	Diehl Metering GmbH DE-91522 Ansbach 0049 981 1806 0	2001-6913 Index: -
----------	----------	--	----------------------	--	--	------------------------------

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Geschirrspülmaschinen - Machines à laver la vaisselle


Jeros	9110		1/2"	Pitec AG	Jeros A/S	1709-R6671
Abwaschmaschinen	9115		-	CH-9463 Oberriet	DK-5750 Ringe	Index: 9 / 10
91...	9120		25 / 60	+41 71 763 81 11	0045 6262 39 13	
	9130					

Küchenapparate - Appareils de cuisines

Multifunktionale	LMX.100AE; LMX.200AE		3/4"	Rational Wittenheim SAS	Rational Wittenheim SAS	1911-R6888
Küchengeräte iVario	LMX.100BE; LMX.200BE		-	FR-68270 Wittenheim	FR-68270 Wittenheim	Index: 10
Pro®	LMX.100CE; LMX.200CE		25	+33 38 957 05 55	+33 38 957 05 55	
	LMX.100DE; LMX.200DE					

Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Wasser des SVGW
 Liste de l'organisme de certification eau de la SSIGE

Nachtrag - Supplément 1/2020

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	--	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Apparate - Appareils

Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher - Chauffe-eau et réservoirs d'eau chaude

Emaillierte Warmwasser- speicher WWS / SWWS	WWS 303.2, -405.2, -507.2 SWWS 404.2, -506.2		11/4" 10 95	ait Schweiz AG CH-6246 Altishofen +41 58 252 20 00	ait-deutschland GmbH DE-95359 Kasendorf +49 9228 9906 0	1903-6832 Index: -
Einbauwasser- erwärmer Elcalor (elektrisch beheizt)	E 80, E 110, E 110-4 EH 200, EH 250, EH 301		3/4" 6 95	Meier Tobler AG CH-8603 Schwerzenbach +41 44 806 41 41	BDR Thermea France F-67580 Mertzwiller 0033 388 73 63 45	1710-6676 Index: -
Warmwasserspeiche r mit Wärmepumpe	200 CSL Hybrid 4-8 200 CSL Hybrid 11-16 MHC-V200 COM3/H 4-8 MHC-V200 COM3/H 11-16		3/4" 10 80	Meier Tobler AG CH-8603 Schwerzenbach +41 44 806 41 41	BDR Thermea France F-67580 Mertzwiller 0033 388 73 63 45	1908-6865 Index: -
ATLANTIC, Brauchwasserwärm epumpe HP 4E ... CH	HP 4E 200 CH HP 4E 270 CH		3/4" 6 90	Atlantic Suisse AG CH-6052 Hergiswil +41 41 630 39 72	Cice F-90150 Fontaine 0033 3 84 36 48 01	1909-6874 Index: -