


Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Wasser des SVGW


Liste de l'organisme de certification eau de la SSIGE

Nachtrag - Supplément 2/2020



Bezeichnung Désignation	Typ Type	DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
Armaturen - Robinetterie					
Ausflussventile - Robinets de puisage					
KWC Hebelmischer Wanne freistehend	20.151.093, 20.191.093, 20.201.093 20.421.093, 20.661.094 UP-Einheit: 39.000.602 Oberflächen: xx.xxx.xxx.000 (chrom) xx.xxx.xxx.176 (matt schwarz) xx.xxx.xxx.177 (Stahl gebürstet)	1/2" 10 70	Fachhandel CH-	Franke Water Systems AG CH-5726 Unterkulm +41 62 768 68 68	1912-6905 Index: -
GROHE - Plus	20 301 003	10 10 70	Grohe Switzerland SA CH-8604 Volketswil +41 44 877 73 00	Grohe AG DE-58675 Hemer +49 23 72 93 0	2003-6934 Index: -
Axor - Edge - Unterputz(UP)- Thermostatmischer Universal	45 443 180 (UP-Set) + 46 140xxx, 45 443 180 (UP-Set) + 46 141xxx, 45 442 180 (UP-Set) + 46 240xxx, 45 442 180 (UP-Set) + 46 241xxx	1/2" 10 70	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1912-6901 Index: -
Bulthaup Wandmischer	Similor: 9.29536.404.909 Wand-Spültisch-Mischer Velour 9.29536.422.909 Wand-Spültisch-Wand INOX-PVD 9.29541.404.909 Wand-Spültisch-Mischer Velour 9.29541.422.909 Wand-Spültisch-Mischer INOX-PVD Bulthaup: 617 MHD P 24 1000140565 Wand-Spültisch-Mischer Velour 617 MHD P 34 1000140566 Wand-Spültisch-Mischer Velour 617 MHD V 24 1000116938 Wand-Spültisch-Mischer INOX-PVD 617 MHD V 34 1000116939 Wand-Spültisch-Mischer INOX PVD	10 10 80	Bulthaup GmbH & Co KG DE-84155 Bodenkirchen 0049 8741 80 408	Similor AG CH-4242 Laufen +41 61 765 73 33	1711-6686 Index: -
SALJEN	403.854.92 SALJEN, Lavabomischer	3/8" 10 80	Ikea AG CH-8957 Spreitenbach +41 56 417 43 09	Tongda Smart Tech (Xiamen) Co., Ltd CN-361027 Fujian Province +86 159 5934 5895	2001-6912 Index: -
KALLSJÖN	304.753.89 KALLSJÖN, Spültisch-Auslaufventil	1/2" 10 65	Ikea AG CH-8957 Spreitenbach +41 56 417 43 09	Xiamen Lota International Co., Ltd CN-361022 Xiamen +86 592 666 6098	2003-6931 Index: -
Dusch-/Badsysteme - Systèmes de douche/bain					
Hansgrohe - Raissance Select E - Showerpipe	27 112xxx; 27 113xxx; 27 286xxx EcoSmart	1/2" 10/5 70/60	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1608-6531 Index: -

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
Hansgrohe - Raindance Select S - Showerpipe	27 114xxx; 27 116xxx EcoSmart; 27 129xxx, 27 133xxx		1/2" 10/5 70/60	Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26	Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0	1608-6532 Index: -

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Verbindungen - Raccords

Verschraubungen und Fittings für Stahlrohre - Raccords et fittings pour tuyaux en acier


Victaulic StrengThin 100 System	Kupplungen Typ E497 und Fittings aus Werkstoff 1.4401 (316) oder 1.4404 (316L): Bogen 90° Typ E490, DN 50 - 100; Bogen 45° Typ E491, DN 50 - 100; T-Stück Typ E493, DN 50 - 100, DN 250, DN 300; T-Stück reduziert Typ E493, siehe Seite 2; Adapter Typ E494, DN 50 - 100 ; Adapter Typ E494G, DN 50 - 150; Adapter Typ E494W, DN 50 - 150; Reduktion Typ E495, siehe Seite 2; Verschluss-Deckel Typ E496, DN 50 - 300; Flanschbördel Typ E498, DN 50 - 300	50 ... 300 10 25	Victaulic Europe BVBA PL-62081 Wysogotowo 0048 957 620 444	Victaulic Polska Sp. z.oo PL-66530 Drezdenko 0048 957 620 444	1803-6726 Index: 9
------------------------------------	---	------------------------	--	---	------------------------------

Verschraubungen und Fittings für Kupferrohre - Raccords et fittings pour tuyaux en cuivre

Gewindefittings aus Rotguss oder aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung	3001, 3003, 3004, 3088, 3090, 3091, 3092, 3098, 3120, 3121, 3130, 3180, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3270, 3280, 3290, 3291, 3301, 3330, 3331, 3334, 3335, 3340, 3341, 3344, 3471, 3530	3/8"...3" 16 70	Viega CE GmbH & Co. KG DE-57439 Attendorn +49 2722 61 0	Viega Supply Chain GmbH & Co. KG DE-57439 Attendorn +49 2722 61 0	2002-6925 Index: -
Hahnverlängerung	Modell „3525“: 3/8", L = 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm 1/2", L = 17.5, 20, 25, 30, 40, 50, 65 mm 3/4", L = 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100 mm 1", L = 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100 mm Modell „3527“ (mit Stopfen): 1/2", L = 50 mm	3/8" .. 1" 16 70	Viega CE GmbH & Co. KG DE-57439 Attendorn +49 2722 61 0	Viega Supply Chain GmbH & Co. KG DE-57439 Attendorn +49 2722 61 0	2002-6926 Index: -

Flexible Wellrohrverbindungen - Tuyaux ondulés flexibles

EUROGW: EUROWATER	Edelstahlwellrohr mit zu Flanschen verpressten Wellrohrenden DN 12, DN 15, DN 20, DN 25; PN 10 und passende Fittings und Flach-Dichtungen	12...25 10 90	Eurotis S.r.l. IT-20094 Corsico (MI) 0039 0362 365 068	Eurotis S.r.l. IT-20094 Corsico (MI) 0039 0362 365 068	1905-6846 19-011-6 19-012-6 Index: 9
Flexible Wellrohre - TF02 B	Einsatz bis 2'000 mm Länge: TF02 B - DN 25, -DN 32 Einsatz in Wärmespeichern >2.0...50.0 m Länge: TF02 B - DN 25, -DN 32, -DN 40	1"...1 1/2" 10 95	Teknikflex Paslanmaz Metal A.S. TR-34775 Ümraniye/ Istanbul +90 216 508 22 04	Teknikflex Paslanmaz Metal A.S. TR-34775 Ümraniye/ Istanbul +90 216 508 22 04	2003-6929 Index: -

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Leitungen - Conduites

Bodenleitungen und Verbindungen - Conduites souterraines et raccords

Rohre	Alle Rohre mit Zementmörtel-Auskleidung		80 ... 1200	Electrosteel Europe S.A.	Electrosteel Castings Limited	1912-6904
„ELECTROSTEEL ZM-U“,	Rohr „ELECTROSTEEL ZM-U“, K9, mit Zementmörtel-Umhüllung		16 ... 40	DE-65549 Limburg an der Lahn	IN-700017 Kalkutta	Index: 9
„ELECTROFRESH“,	Rohr „ELECTROFRESH“ oder „ELECTROLOCK“, K9, Aussen-Beschichtung 200 g Zn/m ² oder 400 g ZnAl/m ²		25	+49 6442 955 934 0	+91 33 2283 9990	
„ELECTROLOCK PUX“,	Rohr „ELECTROFRESH“, C-Klassen, Aussen-Beschichtung 400 g ZnAl/m ²					
„ELECTROPUX“,	Rohr „ELECTROLOCK PUX“ oder „ELECTROPUX“, K9, Aussen-Beschichtung Polyurethan					
„ELECTROLOCK“,	Steckmuffenformstücke Typ „TYT“ und Typ „Electrolock“					
sowie Steckmuffen- und	Flanschformstücke mit geschweissten Flanschen oder mit losen Flanschen					
	Für genauen Zertifizierungsumfang siehe zweite Seite Zertifikat.					

Trinkwasserverteilsysteme - Systèmes de distribution d'eau potable


inoxPRES UNIKO	Pressfittings „inoxPRES UNIKO“ aus Edelstahl 1.4404		15 .. 54	Fachhandel	Raccorderie Metalliche S.p.A.	1911-6889
	Rohre aus Edelstahl 1.4404		16	CH-	IT-46010 Campitello di Marcaria (MN)	Index: 9
	ø 15 x 1.0, 18 x 1.0, 22 x 1.2, 28 x 1.2, 35 x 1.5, 42 x 1.5, 54 x 1.5 mm		70		0039 0376 960 01	
	Rohre „inoxPRES UNIKO“ aus Edelstahl 1.4521					
	ø 15 x 1.0, 18 x 1.0, 22 x 1.2, 28 x 1.2, 35 x 1.5, 42 x 1.5, 54 x 1.5 mm					

Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt) - Tuyaux plastiques en PE (enterrés)

Sureline I PE 100	PE 100 S5 SDR 11		25...200	AGRU-FRANK GmbH	AGRU-FRANK GmbH	2002-K325
	PE 100 S8 SDR 17		16/10	DE-61200 Wölfersheim-Berstadt	DE-61200 Wölfersheim-Berstadt	Index: 9
			25	+49 6036 97 91 0	+49 6036 97 91 0	

Dichtungsmittel - Produits d'étanchéité

Flachdichtungen	zu Flanschverbindungen nach EN 1514-1, DN 20 - DN 300, Stärke 2 mm		20 ... 300	Wohlgroth AG	Willbrandt KG	2002-6923
REFALIT	zu Flanschverbindungen nach EN 1514-1, DN 20 - DN 300, Stärke 3 mm		10 ... 40	CH-8603 Schwerzenbach	DE-30179 Hannover	20-001-7
	zu Wasserzähler nach DIN 3535-6, DN 20 - DN 50, Stärke 2 mm		95	+41 44 806 60 10	+49 511 99046 0	Index: -
	zu Raccord-Verschraubungen, R 3/4" - R 2", Stärke 2 mm					
	zu Raccord-Verschraubungen, R 2 3/8", Stärke 3 mm					

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Apparate - Appareils

Wärmetauscher - Echangeurs de chaleur


Frischwasserstation	Powerfresh M xx-yyK	1", 25	Nau Solar Systemtechnik GmbH CH-7000 Chur +41 81 252 72 12	RS Wärme GmbH DE-87437 Kempten-Allgäu 0049 831 526 2099 0	1804-6733 Index: -
	Powerfresh L xx-yyK	6			
	Powerfresh M xx-yyK-Z	90			
	Powerfresh L xx-yyK-Z				
	Powerfresh M xx-yyK K#				
	Powerfresh L xx-yyK K#				
	Powerload M zz Powerload L zz				

Wasserzähler - Compteurs d'eau

HYDRUS	Typ 174	50...200 16 30/50/70	Diehl Metering GmbH DE-91522 Ansbach 0049 981 1806 0	Diehl Metering GmbH DE-91522 Ansbach 0049 981 1806 0	2003-6935 Index: -
Ultraschallwasserzähler 4D technology®	sonico® Edge	50...150 16 30	GWF MessSysteme AG CH-6002 Luzern +41 41 319 50 50	GWF MessSysteme AG CH-6002 Luzern +41 41 319 50 50	2005-6949 Index:
TOPAS ESK 2	TOPAS ESK 2	15...40 16 30/70	Aquametro AG CH-4106 Therwil +41 61 725 11 22	Integra Metering AG CH-4106 Therwil +41 61 725 11 22	2005-6948 Index:

Apparate mit Gas- und Trinkwasseranschluss - Appareils avec raccordement gaz et eau de boisson

Gas-Durchlaufwasserteiler rheizer Bosch Therm 4300	T4304 10 23 T4304 10 D 23 T4304 10 31 T4304 10 D 31 T4304 14 R 23 T4304 14 DR 23	3/4" 12 60	Bosch Termotecnologia SA PT-3800-533 Cacia Aveiro 00351 234 925 000	Bosch Termotecnologia SA PT-3800-533 Cacia Aveiro 00351 234 925 000	2004-6936 20-004-2 Index: -
--	---	------------------	---	---	--


Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Küchenapparate - Appareils de cuisines

Kombidämpfer LM1 und LM2	LM1 00 (X) (Y).(OZ) LM2 00 (X) (Y).(OZ)	3/4" -	Rational Schweiz AG CH-9435 Heerbrugg +41 71 727 90 92	Rational AG DE-86899 Landsberg am Lech +49 8191 3270	1804-R6735 20-003-1
(X) = Gerätegrösse B / C / D / E / F od. G (Y) = Energieart; E = Elektro, G = Gas (OZ) = zusätzliche Optionen; O1 = WLAN, O2 = Stromanschluss, O3 = Wassersicherheitsvorrichtung, O4 = Stromspannung, O5 = Zubehör		23			Index: 9/10

Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Wasser des SVGW
 Liste de l'organisme de certification eau de la SSIGE

Nachtrag - Supplément 2/2020

Bezeichnung Désignation	Typ Type		DN PN [bar] tmax [°C]	Vertreiber Distributeur	Hersteller Fabricant	Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG
----------------------------	-------------	--	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Apparate - Appareils

Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher - Chauffe-eau et réservoirs d'eau chaude

Stora (Warmwasserspeicher stehend)	W 400-5 KP 1 B		1"	Bosch Thermotechnik GmbH DE-73249 Wernau +49 7153 306 0	Bosch Thermotechnik GmbH DE-35576 Wetzlar 0049 6441 418-0	2004-6937 Index: -
	WS 400-5 EKP 1 B		10			
			95			
ATLANTIC, Brauchwasserwärmepumpe HP 4E ... CH	HP 4E 200 CH		3/4"	Atlantic Suisse AG CH-6052 Hergiswil +41 41 630 39 72	Cice F-90150 Fontaine 0033 3 84 36 48 01	1909-6874 Index: -
	HP 4E 270 CH		6			
			90			
Helix / HelixTherm	Helix 650, -750, -950, -1200, -1450		11/4"	Huggler Energietechnik AG CH-9434 Au +41 71 740 97 00	Unitec Energietechnik GmbH AT-6911 Lochau +43 5574 83 630	1011-5795 Index: -
	Helix 1500...10'000		6			
	HelixTherm 650, -750, -950, -1200, -1450		95			
	HelixTherm 1500...10'000					