


Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Wasser des SVGW

Liste de l'organisme de certification eau de la SSIGE

Nachtrag - Supplément 3/2020



| Bezeichnung Désignation | Typ Type | DN PN [bar] tmax [°C] | Vertreiber Distributeur | Hersteller Fabricant | Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| Armaturen - Robinetterie | | | | | |
| Ausflussventile - Robinets de puisage | | | | | |
| KWC Modico.3+ (Bad und Küche) | 794 450.502, 794 451.502, 794 452.502, 794 453.502, 794 454.502 794 455.502, 794 456.502, 794 457.502, 794 458.502 794 459.502 794 462.502, 794 463.502 794 464.502, 794 465.502 794 469.502, 794 470.502 | 3/8", 1/2" 10 70 | Fachhandel CH- | Franke Water Systems AG CH-5726 Unterkulm +41 62 768 68 68 | 2005-6945 Index: - |
| Serie LAME', Serie MARE, Serie MINT | Serie LAME' M004F, M004WF, M104F, M104WF, M006YF, M106YF, M008F, M115 Serie MARE 1004F, 1004WF, V004F, V004WF, 1006WF, 1008F, 1016, 1019 Serie MINT F004F, F004WF, F003F, F003WF, F006WF, F008F | 3/8", 1/2" 10 90 | Fachhandel CH- | Fratelli Fantini S.p.A. IT-28010 Pella (NO) +39 03222 918 411 | 2001-6914 Index: - |
| Hansgrohe - Talis - M54 | 72 801xxx, 72 803xxx (inkl. sBox); 72 800xxx, 72 802xxx, 72 804xxx, 72 805xxx, 72 806xxx, 72 807xxx, 72 808xxx, 72 809xxx, 72 827xxx, 72 840xxx, 72 842xxx, 72 843xxx, 72 844xxx, 72 845xxx | 3/8" 10 70 | Hansgrohe AG CH-5432 Neuenhof +41 56 416 26 26 | Hansgrohe SE DE-77761 Schiltach 0049 7836 51 0 | 2004-6938 Index: - |
| Edition 90 | 59004 xx0000 Einhebel-Waschtischmischer 110 59004 xx0100 Einhebel-Waschtischmischer 110 59002 xx0000 Einhebel-Waschtischmischer 150 59002 xx0100 Einhebel-Waschtischmischer 150 59002 xx0103 Einhebel-Waschtischmischer 250 59015 xx0000 Dreiloch-Waschtischmischer 150 59015 xx0100 Dreiloch-Waschtischmischer 150 xx = Oberflächenvarianten | 3/8" 10 90 | Keuco AG CH-5702 Niederlenz +41 62 888 00 20 | Keuco GmbH & Co. KG DE-58675 Hemer 0049 2372 904 0 | 2007-6961 Index: - |
| Edition 90 - UP | 59016 xx0201 Einhebel-Waschtischmischer UP 59016 xx0200 Einhebel-Waschtischmischer UP 59016 xx0202 Einhebel-Waschtischmischer UP xx = Oberflächenvarianten 59916 000070 Grundkörper für Einhebelmischer UP | 1/2" 10 90 | Keuco AG CH-5702 Niederlenz +41 62 888 00 20 | Keuco GmbH & Co. KG DE-58675 Hemer 0049 2372 904 0 | 2007-6962 Index: - |
| Einhebelmischer B3 Serie | 3BCR211DVK4; 3BCR205DVK4 3BCR211MEDVK4; 3BCR205MEDVK4 3BCR211LLBLDVK4; 3BCR205LLBLDVK4 3BCR306DVK4; 3BCR511DVK4 3BCR111DVK4 | 3/8", 1/2" 10 80 | Fachhandel CH- | Paini S.p.A. Rubinetteria IT-28076 Pogno (NO) +39 0322 9971 | 1910-6886 Index: - |

| Bezeichnung Désignation | Typ Type |  | DN PN [bar] tmax [°C] | Vertreiber Distributeur | Hersteller Fabricant | Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|
| Einhebelmischer B3 Serie | B31010 0010; B31010 0020 B31020 0010; B31020 0020 B31030 0010; B31030 0020 B32400 0010; B34230 000S B35230 000S | | 3/8", 1/2" 10 60 | Duravit AG DE-78132 Hornberg 0049 7833 70 0 | Paini S.p.A. Rubinetterie IT-28076 Pogno (NO) +39 0322 9971 | 2007-6963 Index: - |

Eckabsperr- und Geräteanschlussventile - Robinets d'arrêt équerre et robinets de racc. d'appareils


| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|---|----------------------------------|
| Eck- und Kombiventile, Optiflex- Küchengarnitur | 39051.04, 39061.04 84228.21, 84227.21, 84227.22, 84225.21, 84225.22 85228.21, 85227.21, 85227.22, 85225.21, 85225.22 | | 1/2", 16, 20 10 70 | R. Nussbaum AG CH-4601 Olten +41 62 286 81 11 | R. Nussbaum AG CH-4601 Olten +41 62 286 81 11 | 2005-6940 Index: - |
|--|--|--|--------------------------|---|---|----------------------------------|

Absperrklappen und Schieber - Vannes à papillon et vannes à glissière

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|
| Zentrische Absperrklappen TW20 / TL20 / TF20 / TF 13 | TW20-GA03.GE54.M05 TL20-GA03.GE54.M05 TF20-GA03.GE54.M05 TF13-GA03.GE54.M05 | | 50...1600 10/16 25 | SISTAG AG CH-6274 Eschenbach LU +41 41 449 99 44 | Sigeval SA ES-28850 Torrejón de Ardoz 0034 91 675 53 07 | 2006-6956 Index: 9 |
|---|--|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|

Anbohrarmaturen - Colliers de prise

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Wild TOP FIX - Abgang 360° drehbar mit PE-Schweissende | TOP FIX PE32, DN 80 - DN 300 TOP FIX PE40, DN 80 - DN 300 TOP FIX PE50, DN 80 - DN 300 TOP FIX PE63, DN 80 - DN 300 | | 25 - 50 ; 80 - 300 16 25 | Wild Armaturen AG CH-8645 Jona +41 55 224 04 04 | Düker GmbH DE-63846 Laufach 0049 609 387 0 | 1808-6785 Index: - |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|

| Bezeichnung Désignation | Typ Type |  | DN PN [bar] tmax [°C] | Vertreiber Distributeur | Hersteller Fabricant | Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|

Leitungen - Conduites

Bodenleitungen und Verbindungen - Conduites souterraines et raccords


| | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Rohre | Alle Rohre mit Zementmörtel-Auskleidung | | 80 ... 1200 | Electrosteel Europe S.A. | Electrosteel Castings Limited | 1912-6904 |
| „ELECTROSTEEL ZM-U“, | Rohr „ELECTROSTEEL ZM-U“, K9, mit Zementmörtel-Umhüllung | | 16 ... 40 | DE-65549 Limburg an der Lahn | IN-700017 Kalkutta | Index: 9 |
| „ELECTROFRESH“, | Rohr „ELECTROFRESH“ oder „ELECTROLOCK“, K9, Aussen-Beschichtung | | 25 | +49 6442 955 934 0 | +91 33 2283 9990 | |
| „ELECTROLOCK PUX“, | 200 g Zn/m ² oder 400 g ZnAl/m ² | | | | | |
| „ELECTROPUX“, | Rohr „ELECTROFRESH“, C-Klassen, Aussen-Beschichtung 400 g ZnAl/m ² | | | | | |
| „ELECTROLOCK“, | Rohr „ELECTROLOCK PUX“ oder „ELECTROPUX“, K9, Aussen-Beschichtung | | | | | |
| sowie Steckmuffen- und | Polyurethan | | | | | |
| und | Steckmuffenformstücke Typ „TYT“ und Typ „Electrolock“ | | | | | |
| | Flanschformstücke mit geschweissten Flanschen oder mit losen Flanschen | | | | | |
| | Für genauen Zertifizierungsumfang siehe zweite Seite Zertifikat. | | | | | |

Trinkwasserverteilsysteme - Systèmes de distribution d'eau potable

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------|--|-----------------------------|------------------|
| Stocker Pro | bestehend aus Fittings aus dem Werkstoff 1.4404, verschiedene Fittings sind | | 15...54 | Stocker AG Nord | Eurotubi Europa S.R.L. | 2006-6955 |
| Pressfitting-System | unverpresst undicht | | 16 | CH-6023 Rothenburg | IT-20834 Nova Milanese (MI) | Index: 9 |
| AISI 316L, V-Profil | und für zertifizierte, austenitische Rohre mit Aussendurchmessern dn 15, dn 18, dn 22, dn 28, dn 35, dn 42 und dn 54 mm | | 70 | +41 41 288 80 70 | 0039 0362 365 068 | |
| Optima | bestehend aus: | | 16, 32, 40 | ISG Sanitär-Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Jansen AG | 2008-6977 |
| | Mehrschicht-Verbundrohre „Optima“ aus PE-RT Typ II / Al / PE wärme-stabilisiert, dn 16 x 2.0, dn 32 x 3.0 und dn 40 x 3.5 mm | | 10 | DE-45141 Essen | CH-9463 Oberriet SG | Index: - |
| | und verschiedene Pressverbinder „Optima“ aus Messing | | 70 | +49 201 86225 0 | +41 71 763 91 11 | |

Mauerdurchführungen - Traversées d'un mur (branchement d'immeuble)

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|------------|--------------------|------------------|
| Mauerdurchführungen | WHP-AG-FLEX, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16 | | 25 ... 50 | Fachhandel | Franz Schuck GmbH | 0809-5410 |
| WHP-AG-FLEX und | WHP-PEFLEX-AG, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16 | | 16 | CH- | DE-89555 Steinheim | Index: - |
| WHP-AG-FLEX und | Hawle 6854, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16 | | 25 | | 0049-7329-950-240 | |
| WHP-AG-FLEX und | Hawle 6856 DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50, PN 16 | | | | | |
| respektive | | | | | | |
| Hawle 6854 und | | | | | | |
| Hawle 6856 | | | | | | |

| Bezeichnung Désignation | Typ Type |  | DN PN [bar] tmax [°C] | Vertreiber Distributeur | Hersteller Fabricant | Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|


Wasserbehandlung - Conditionnement de l'eau

Filter - Filtres

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|--|------------------------------|
| Wechselfilter - pureliQ:K | pureliQ:K20 (Nr. 101220), -K25 (Nr. 101225), -K32 (Nr. 101230) | | 3/4"...1 1/4" 16 30 | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau +49 9074 41 0 | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau +49 9074 41 0 | 2006-6953 Index: - |
| Wechselfilter-Druck minderer-Kombination - pureliQ:KD | pureliQ:KD20 (Nr. 101270), -KD25 (Nr. 101275), -KD32 (Nr. 101290) | | 3/4"...1 1/4" 16 30 | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau +49 9074 41 0 | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH DE-89420 Höchstädt a.d. Donau +49 9074 41 0 | 2006-6954 Index: - |
| Feinfilter | 18010.06, 18010.07, 18010.08, 18010.09 | | 1"...2" 16 30 | R. Nussbaum AG CH-4601 Olten +41 62 286 81 11 | R. Nussbaum AG CH-4601 Olten +41 62 286 81 11 | 2005-6941 Index: - |

UV-Anlagen - Installations ultraviolet

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|
| BEWADES | 80W80/11N, 200W200/11N, 200W200/17N, 390W130/22N, 390W130/27N, 600W200/22N, 810W270/40N, 1080W270/50N | | 1 1/4", 2", 80...200 10 30 | Rheno Umwelttechnik AG CH-8952 Schlieren +41 43 444 86 00 | BWT Wassertechnik GmbH DE-69198 Schriesheim 0049 6203 73196 | 1510-6438 Index: - |
| BEWADES ... N | 80W80/11N, 200W200/11N, 200W200/17N, 390W130/22N, 390W130/27N, 600W200/22N, 810W270/40N, 1080W270/50N | | 1 1/4", 2", 80...200 10 30, 65 | BWT Aqua AG CH-4147 Aesch BL +41 61 755 88 99 | BWT Wassertechnik GmbH DE-69198 Schriesheim 0049 6203 73196 | 1912-6897 Index: - |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Bezeichnung Désignation | Typ Type |  | DN PN [bar] tmax [°C] | Vertreiber Distributeur | Hersteller Fabricant | Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|


Apparate - Appareils

Hygienegeräte - Appareils pour les soins hygiéniques

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--|--------------------------------------|
| KEMPER KHS Hygienespülung Figur 689 03... | KHS Hygienespülung PURE KHS Hygienespülung PRO KHS Hygienespülung LITE | 3/4" - 70 | Kemper Armaturen AG CH-8853 Lachen +41 55 241 26 22 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG DE-57462 Olpe +49 02761 891-0 | 2006-R6957 Index: 9/10 |
|---|--|-----------------|---|--|--------------------------------------|

Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Wasser des SVGW
 Liste de l'organisme de certification eau de la SSIGE

Nachtrag - Supplément 3/2020

| Bezeichnung Désignation | Typ Type |  | DN PN [bar] tmax [°C] | Vertreiber Distributeur | Hersteller Fabricant | Zertifikat-Nr. N° de Certificat Zert-Nr. ZertG N° Certif. ZertG |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|

Apparate - Appareils

Warmwasserbereiter, Speicher-Wassererwärmer und Warmwasserspeicher - Chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et réservoirs d'eau chaude

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
| Gas-Brennwertheiz- essel mit integriertem Wärmespeicher GCU compact | GCU 315, -315 Biv, -515, -515 Biv, -524, -524 Biv | | 1" 6 85 | Daikin Europe N.V. BE-8400 Oostende +32 2 529 61 11 | DAIKIN Manufacturing Germany GmbH DE-74363 Güglingen +49 7135 103 0 | 1801-6717 17-035-4 Index: - |
| Warmwasserspeiche- r V4A (FWD/C) | FWD/C 150, -200, -300, -400, -500, -600, -800, -1000, -1250, -1500, -1750, -2000 | | 11/4", 2" 6 95 | HPA Handel-Planung-Ausführung AG CH-9430 St. Margrethen +41 71 747 40 30 | HPA Handel-Planung-Ausführung AG CH-9430 St. Margrethen +41 71 747 40 30 | 1907-6859 Index: - |
| Edelstahl-Puffer- Ladespeicher inkl. Isolierung | CombiVal C (200); CombiVal C (300) CombiVal C (400); CombiVal C (500) CombiVal C (750); CombiVal C (1000) CombiVal C (1500); CombiVal C (2000) | | 11/4"...2" 6 95 | Hoval AG CH-8706 Feldmeilen +41 44 925 63 87 | Rudert Edelstahl-Technik GmbH DE-8451 Crimmitschau 0049 3762 9561 0 | 1902-6825 Index: - |